

# Brzdí spoľahlivo.

Ponuka zimných pneumatík  
pre osobné, dodávkové a 4x4 automobily

Zima 2009/10



## Odporúčania pre zimnú prevádzku

- » Namontujte pneumatiky včas pred začiatkom zimy
- » Automobily by mali byť vybavené zimnými pneumatikami od októbra do mája
- » Namontujte zimné pneumatiky na všetky osy
- » Nové pneumatiky sa musia zabehnúť asi 300 km
- » Skontrolujte prípadné poškodenie použitých zimných pneumatík pred opätovným namontovaním
- » Skontrolujte tiež niekoľkokrát za zimu tlak v pneumatikách

## Prečo zimné pneumatiky?

- » Zmes zimných pneumatík je mäkkšia než u letných, a tým si uchováva omnoho lepšiu príľnavosť k vozovke pri teplotách pod **+7 °C**.
- » Riziko nehody je v zime **6x vyššie**.
- » Priemerná teplota v zime: +3 °C.
- » Brzdná dráha u zimných pneumatík je podstatne kratšia.





## Kedy prezúvať na zimné pneumatiky?

**+7 °C** je odporučená teplotná hranica pre použitie zimných pneumatík. Podľa dlhodobých meraní Českého hydrometeorologického ústavu klesá priemerná teplota na celom území Českej republiky pod **+7 °C** od začiatku novembra do konca marca.

Zimné pneumatiky zvyšujú pri teplotách pod **+7 °C** bezpečnosť pri riadení, pretože majú proti letným pneumatikám:

- » väčšiu adhéziu na snehu aj ľade
- » vyššiu adhéziu aj na suchých studených vozovkách
- » lepšiu stabilitu pri jazde v zákrutách
- » podstatne kratšiu brzdnú dráhu

## Prečo nové zimné pneumatiky, a nie protektory?

Riziko protektorovaných pneumatík:

- » môže dôjsť k použitiu rozdielnej kostry pláštá u pneumatík na jednej náprave
- » odlišná konštrukcia nárazníkovej oblasti
- » rozdielne materiály použité pri výrobe kostry pláštá
- » odlišná váha kostry

Technický stav kostry pláštá zostáva pred zrakmi zákazníka skrytý.

**Výsledkom je vyššie riziko dopravnej nehody!**

## TS 830 P

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
--------	-------	-------------

### Profilové číslo 60

205/60 R16	96H	XL CS *
215/60 R16	99H	XL *

### Profilové číslo 55

205/55 R16	91H	CS *
205/55 R16	91H	*
215/55 R16	93H	*
225/55 R16	95H	FR *
225/55 R16	99H	XL FR
225/55 R16	99V	XL FR *
215/55 R17	98V	XL *
225/55 R17	97H	*
225/55 R17	101V	XL *
235/55 R17	99H	*

### Profilové číslo 50

205/50 R17	93H	XL FR CS *
205/50 R17	93H	XL FR *
205/50 R17	93V	XL FR *
215/50 R17	95V	XL FR *
225/50 R17	98H	XL FR *
225/50 R17	98V	XL FR *

### Profilové číslo 45

215/45 R17	91H	XL FR *
215/45 R17	91V	XL FR *
225/45 R17	91H	FR *
225/45 R17	94V	XL FR *
235/45 R17	94H	FR *
245/45 R17	99H	XL FR *

### Profilové číslo 40

225/40 R18	92V	XL FR *
245/40 R18	97W	XL FR *



## ContiWinterContact TS 830 P

### Výhody:

- Zlepšená tuhosť blokov v strednej časti dezénu v obvodovom smere a vysoký počet lamiel → **vynikajúci brzdný výkon na mokrej vozovke, či na snehu a ľade**
- Veľký počet blokov a lamiel v ramennej časti dezénu → **výborné záberové vlastnosti na snehu**
- Rozdelenie dezénu na sekcie → **dobré vedenie v priamom smere, zlepšený handling na suchej vozovke**
- Rovnomerné rozloženie tuhosti → **nízke a rovnomerné opotrebenie, výsledkom je vysoký kilometrový výkon**
- Dezén pneumatiky optimalizovaný pre elektronické systémy – ESP, ESC

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## TS 830

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 65</b>		
195/65 R15	91T	
195/65 R15	95T	XL
195/65 R15	91H	
205/65 R15	94T	
205/65 R15	94H	
<b>Profilové číslo 60</b>		
195/60 R15	88T	
195/60 R15	88H	
205/60 R15	91T	
205/60 R15	91H	
<b>Profilové číslo 55</b>		
195/55 R15	85H	
185/55 R16	87T	XL
195/55 R16	87H	
205/55 R16	91T	
205/55 R16	91H	
205/55 R16	94H	XL
205/55 R16	94V	XL
215/55 R16	93H	
215/55 R16	97H	XL

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**



## ContiWinterContact TS 830

### Výhody:

- Tuhá dezénová základňa → **lepší prenos bočných síl a handling**
- Šípovito tvarované drážky → **rýchly odvod vody, vyššia odolnosť voči aquaplaningu**
- Vysoký počet blokov v ramene → **viac adhézných hrán, hlboký zárez do snehu, zlepšená prínavosť na snehu, lepší brzdný a záberový výkon**
- Vysoká obvodová a bočná tuhosť dezénových blokov v strednej časti dezénu a vysoký počet lamiel → **maximálne množstvo adhézných hrán, excelentný brzdný výkon na zľadovatelej a mokrej vozovke**
- Dezén pneumatiky optimalizovaný pre elektronické systémy – ESP, ESC

## TS 810S

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 65</b>		
175/65 R15	84T	
<b>Profilové číslo 60</b>		
185/60 R16	86H	SSR
<b>Profilové číslo 55</b>		
195/55 R16	87H	SSR
205/55 R16	91H	SSR
215/55 R16	97V	XL
205/55 R17	95V	XL FR
235/55 R17	99V	ML
<b>Profilové číslo 50</b>		
205/50 R17	93V	XL FR SSR
225/50 R17	94H	FR *
235/50 R17	100V	XL FR
245/50 R18	100H	SSR *
<b>Profilové číslo 45</b>		
225/45 R17	91H	FR SSR
225/45 R17	94V	XL FR SSR
235/45 R17	97V	XL FR
245/45 R17	99V	XL FR ML
255/45 R17	102V	XL FR *
245/45 R18	100V	XL FR
255/45 R18	99V	FR
255/45 R19	104V	XL FR
<b>Profilové číslo 40</b>		
225/40 R18	92V	XL FR
235/40 R18	95H	XL FR ML
235/40 R18	95V	XL FR
245/40 R18	97V	XL FR
245/40 R18	97W	XL FR
255/40 R18	95V	FR
255/40 R18	99V	XL FR
265/40 R18	101V	XL FR
255/40 R19	100V	XL FR
285/40 R19	107V	XL FR *
255/40 R20	101V	XL FR *
<b>Profilové číslo 35</b>		
255/35 R18	94V	XL FR
265/35 R18	97V	XL FR
235/35 R19	91V	XL FR
235/35 R19	91W	XL FR
245/35 R19	93V	XL FR
245/35 R19	93W	XL FR
285/35 R20	104V	XL FR *
<b>Profilové číslo 30</b>		
275/30 R19	96V	XL FR
275/30 R19	96W	XL FR
295/30 R19	100V	XL FR *
295/30 R19	100W	XL FR

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**



## ContiWinterContact TS 810S

### Výhody:

- Lamelový systém s lamelovou rozperou zlepšuje záber ako v pozdĺžnom, tak najmä priečnom smere → **bezpečnejšia jazda zákrutou, vynikajúce brzdné vlastnosti na snehu a ľade**
- Robustné vonkajšie bloky a pásový dezén → **vysoká bočná a obvodová tuhosť, mimoriadny handling a brzdný výkon na suchých vozovkách**
- Premennivý počet dezénových drážok → **lepší kontakt s vozovkou, vyššia odolnosť voči aquaplaningu**

## TS 810

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 65</b>		
185/65 R15	88T	ML
215/65 R17	98T	
<b>Profilové číslo 60</b>		
195/60 R16	89H	ML
205/60 R16	92H	ML
215/60 R16	99H	XL
235/60 R16	100H	ML
<b>Profilové číslo 55</b>		
195/55 R16	87T	FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
225/50 R16	92H	
225/50 R16	93H	
205/50 R17	93H	XL FR
205/50 R17	93V	XL FR
<b>Profilové číslo 45</b>		
225/45 R17	94V	XL FR



## ContiWinterContact TS 810

### Výhody:

- Lamelový systém s lamelovou rozperou → **výborná príľnavosť, lepší záber na snehu**
- Asymetrický dezén s robustnými vonkajšími blokmi → **vysoká bočná tuhosť, výborný handling**
- Premennivý počet dezénových drážok → **vynikajúca odolnosť proti vzniku aquaplaningu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

## TS 800

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 80</b>		
175/80 R14	88T	
<b>Profilové číslo 70</b>		
155/70 R13	75T	
165/70 R14	81T	
175/70 R14	84T	
185/70 R14	88T	
<b>Profilové číslo 65</b>		
175/65 R13	80T	
155/65 R14	75T	
165/65 R14	79T	
175/65 R14	82T	
175/65 R14	86T	XL
185/65 R14	86T	
195/65 R14	89T	
165/65 R15	81T	
<b>Profilové číslo 60</b>		
165/60 R14	79T	XL
185/60 R14	82T	*
195/60 R14	86T	
155/60 R15	74T	FR
175/60 R15	81T	
185/60 R15	84T	
185/60 R15	88T	XL
<b>Profilové číslo 55</b>		
185/55 R14	80T	FR
175/55 R15	77T	FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
195/50 R15	82T	FR

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## ContiWinterContact TS 800

### Výhody:

- Systém šesthranných lamiel → **výborná bočná tuhosť, vynikajúci záber a stabilita v zákrutách**
- Najmodernejší tekutý polymér v behúňovej zmesi → **zlepšenie adhézie, mimoriadny záber a skrátenie brzdných dráh na mokrom povrchu**
- Kompaktné dezénové bloky a adhezívna behúňová zmes → **skrátenie brzdných dráh na ľade**



## TS 790V

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 60</b>		
225/60R16	102V	XL
225/60R18	103V	XL
<b>Profilové číslo 55</b>		
235/55R17	103V	XL FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
235/50R18	101V	XL FR
245/50R18	104V	XL FR
<b>Profilové číslo 45</b>		
225/45R18	95V	XL FR
<b>Profilové číslo 40</b>		
255/40R17	98V	XL FR



## ContiWinterContact TS 790V

### Výhody:

- Robustné vonkajšie dezénové bloky a CLS lamely → **zvýšená tuhosť dezénu, vynikajúca stabilita v zákrute a skvelý handling**
- Behúňová zmes so silikou 3. generácie → **skvelá príľnavosť a skrátená brzdná dráha na mokrej vozovke**
- Optimálny dizajn dezénu → **rovnomerné rozloženie brzdných a záberových vlastností**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

## TS 790

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 60</b>		
205/60 R15	95H	Rf.
225/60 R15	96H	
225/60 R16	98H	
225/60 R17	99H	FR
<b>Profilové číslo 55</b>		
185/55 R15	82T	FR ML
185/55 R15	86H	Rf. FR
245/55 R17	102H	FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
195/50 R15	82H	FR
195/50 R16	84T	FR
205/50 R16	87H	FR
275/60 R19	112H	XL FR
<b>Profilové číslo 45</b>		
195/45 R16	80T	FR



## ContiWinterContact TS 790

### Výhody:

- Asymetrický dezén → **optimálne rozloženie hnacích a brzdných síl, dobrá stabilita v zákrutách**
- Lamely CLS → **zvýšenie tuhosti dezénových blokov, lepší záber a lepšie smerové vedenie**
- Behúňová zmes so silikou → **výborná príľnavosť k mokrému či zasneženému povrchu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## TS 780

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
--------	-------	-------------

### Profilové číslo 80

145/80 R13	75Q	
155/80 R13	79Q	

### Profilové číslo 70

145/70 R13	71Q	
165/70 R13	79T	
175/70 R13	82T	

### Profilové číslo 65

165/65 R13	77T	
------------	-----	--



## ContiWinterContact TS 780

### Výhody:

- Šesthranné lamely → **zlepšenie záberu predovšetkým v priečnom smere, bezpečnejšia jazda zákrutou na snehu a ľade**
- Smerový dezén → **optimalizovaný odvod vody, výborná odolnosť voči aquaplaningu**
- Koncept plochého nárazníka → **lepší kontakt s vozovkou, rovnomerné opotrebovanie, komfortná jazda**

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**



## 4x4 IceContact

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 75</b>		
235/75 R15	109Q	XL
245/75 R16	111Q	
<b>Profilové číslo 70</b>		
215/70 R16	100Q	
225/70 R16	102Q	
245/70 R16	107Q	
265/70 R16	112Q	
245/70 R17	110Q	
<b>Profilové číslo 65</b>		
215/65 R16	98Q	
225/65 R17	102Q	
235/65 R17	108Q	XL FR
265/65 R17	112Q	
<b>Profilové číslo 60</b>		
235/60 R18	107Q	XL FR
<b>Profilové číslo 55</b>		
235/55 R17	99Q	
255/55 R18	109Q	XL
<b>Profilové číslo 50</b>		
265/50 R19	110Q	XL FR

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## 4x4 IceContact

### Výhody:

- Agresívny smerový dezén s robustnými blokmi → **garantuje skvelý záber, brzdný výkon a vynikajúcu stabilitu; bezpečná jazda v náročných horských oblastiach**
- Moderná silika technológia behúňovej zmesi → **zlepšenie adhézie na zľadovatelom, zasneženom a mokrom povrchu**
- Počítačom optimalizované rozloženie hrotov → **výborný záber a zároveň zvýšenie komfortu jazdy, skvelé brzdné a trakčné vlastnosti, nízka hladina hluku**

## 4x4 WinterContact

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 80</b>		
195/80 R15	96T	
205/80 R16	104T	XL
<b>Profilové číslo 75</b>		
235/75 R15	109T	XL
<b>Profilové číslo 70</b>		
265/70 R15	112T	
<b>Profilové číslo 65</b>		
175/65 R15	84T	
235/65 R17	104H	ML
235/65 R17	108H	XL FR
265/65 R17	112T	
<b>Profilové číslo 60</b>		
235/60 R16	100T	
215/60 R17	96H	FR
255/60 R17	106H	
235/60 R18	107H	XL FR
265/60 R18	110H	ML
<b>Profilové číslo 55</b>		
235/55 R17	99H	FR
275/55 R17	109H	
255/55 R18	105H	FR ML
255/55 R18	109H	XL FR SSR
255/55 R18	109V	XL FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
255/50 R19	107V	XL FR SSR
255/50 R19	107V	XL FR

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## 4x4 WinterContact

### Výhody:

- Asymetrický dezén → **vynikajúce jazdné vlastnosti (ovládateľnosť, jazdný komfort, odolnosť voči aquaplaningu)**
- Zmes silika 3. generácie → **vyššia bezpečnosť na mokrej vozovke**
- Lamelový systém CLS → **vyššia tuhosť dezénových blokov, lepší handling na suchom povrchu**

## CrossContactWinter

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 85</b>		
215/85 R16	115/112Q	
205 R16	110/108T	C
<b>Profilové číslo 75</b>		
225/75 R16	104T	
245/75 R16	120/116Q	
<b>Profilové číslo 70</b>		
205/70 R15	96T	
215/70 R16	100T	
225/70 R16	102H	
235/70 R16	106T	
245/70 R16	107T	
265/70 R16	112T	
235/70 R17	111T	XL
<b>Profilové číslo 65</b>		
215/65 R16	98T	
215/65 R16	98H	
255/65 R16	109H	
225/65 R17	102T	
235/65 R17	108H	XL FR
<b>Profilové číslo 60</b>		
225/60 R17	99H	
235/60 R17	102H	
255/60 R18	112H	XL
<b>Profilové číslo 55</b>		
225/55 R17	97H	FR
255/55 R18	109V	XL
235/55 R19	105H	XL FR
255/55 R19	111V	XL FR
<b>Profilové číslo 50</b>		
235/50 R18	97H	FR
255/50 R20	109V	XL FR
<b>Profilové číslo 45</b>		
285/45 R19	111V	XL FR
275/45 R20	110V	XL FR
<b>Profilové číslo 40</b>		
275/40 R20	106V	XL FR
295/40 R20	110V	XL FR
<b>Profilové číslo 35</b>		
295/35 R21	107V	XL FR

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**



## CrossContactWinter

### Výhody:

- Vylepšená zmes so silikou a novým patentovaným polymérom → **veľmi elastická guma i pri veľmi nízkych teplotách, vynikajúca prílnavosť a brzdný výkon**
- Konceptia s progresívnymi sínusovými lamelami umožňuje maximálne zaplnenie drážok snehom pri zábere → **výborný záber**
- Široké obvodové drážky → **uľahčenie prúdenia a odvodu vody, vysoká ochrana proti aquaplaningu**

## VancoWinterContact

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 70</b>		
165/70 R13 C	88/86R	
<b>Profilové číslo 65</b>		
215/65 R16 C	102/100T	
205/65 R15	98T	Rf.
<b>Profilové číslo 60</b>		
215/60 R17 C	104/102H	
205/60 R16 C	100/98T	
185/60 R15 C	94/92T	
<b>Profilové číslo 55</b>		
205/55 R16 C	98/96T	
195/55 R15	89T	Rf.
185/55 R15 C	90/88T	



## VancoWinterContact

### Výhody:

- Multilamelový dezén s veľkým množstvom záberových hrán → **výborný záber na snehu**
- Koncept plochého nárazníka → **rovnomerné rozloženie kontaktného tlaku, rovnomerné opotrebovanie a vysoká životnosť**
- Predsadené dezénové bloky → **komfortná a tichá jazda**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

## VancoWinter2

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
--------	-------	-------------

### Profilové číslo 80

185 R14 C	102/100Q	
-----------	----------	--

### Profilové číslo 75

185/75 R16 C	104/102R	
195/75 R16 C	107/105R	*
205/75 R16 C	110/108R	
215/75 R16 C	113/111R	
225/75 R16 C	116/114R	

### Profilové číslo 70

165/70 R14 C	89/87R	
175/70 R14 C	95/93T	
195/70 R15	97T	Rf.
195/70 R15 C	104/102R	
205/70 R15 C	106/104R	
225/70 R15 C	112/110R	

### Profilové číslo 65

175/65 R14 C	90/88T	
205/65 R15 C	102/100T	
195/65 R16 C	104/102T	
205/65 R16 C	107/105T	
215/65 R16 C	106/104T	
215/65 R16 C	109/107R	
225/65 R16 C	112/110R	*
235/65 R16 C	115/113R	

### Profilové číslo 60

195/60 R16 C	99/97T	
205/60 R16 C	100/98T	
215/60 R16 C	103/101T	
215/60 R17 C	104/102H	

### Profilové číslo 55

185/55 R15 C	90/88T	
--------------	--------	--



## VancoWinter2

### Výhody:

- Pokrokový lamelový koncept: sínusové lamely a lamelová sieť → **mimoriadny záber a handling na snehu**
- 3-drážkový dezén so širokými odvádzačimi drážkami → **výborný a rýchly odvod vody, excelentná aquaplaningová ochrana**
- Tuhé bočnicové rebro → **lepšia ochrana bočnice, dlhšia životnosť**

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**





## VancoWinter

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
<b>Profilové číslo 80</b>		
195 R14 C	106/104Q	
<b>Profilové číslo 75</b>		
175/75 R16 C	101/99R	
195/75 R16 C	107/105R	



## VancoWinter

### Výhody:

- Vypracovaný systém drážok → **zníženie rizika aquaplaningu, zvýšenie bezpečnosti na mokrej ceste a kašovitom snehu**
- Konceptia plochého nárazníka → **široká kontaktná plocha, vysoká životnosť a ekonomická prevádzka**
- Vysoko lamelovaný dezén s množstvom záberových hrán → **výborné záberové a brzdné vlastnosti**

**Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:**



## VancoFourSeason 2

Rozmer	LI/SS	Vyhotovenie
--------	-------	-------------

Profilové číslo 65		
--------------------	--	--

225/65 R16 C	112/110R	*
235/65 R16 C	115/113R	*



## VancoFourSeason 2

### Výhody:

- Optimalizovaná celosezónna zmes → **rovnomé rozloženie tlaku, minimálne opotrebovanie, maximálne využitie v priebehu celého roka**
- Tuhé dezénové bloky a komplexný lamelový systém → **vyššia bezpečnosť v lete vďaka zlepšeným handlingovým vlastnostiam**
- Zosilnené ochranné rebro na bočnici → **zníženie rizika prerazenia**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:



## VancoFourSeason

Rozmer LI/SS Vyhotovenie

### Profilové číslo 85

185 R14 C 102/100Q

### Profilové číslo 75

205/75 R16 C 110/108R

205/75 R16 C 113/111R

215/75 R16 C 113/111R

215/75 R16 C 116/114R

225/75 R16 C 121/120R

### Profilové číslo 70

165/70 R14 C 89/87R

195/70 R15 C 104/102R

225/70 R15 C 112/110R

### Profilové číslo 65

205/65 R15 C 102/100T

195/65 R16 C 104/102T

205/65 R16 C 107/105T

235/65 R16 C 121/119R

285/65 R16 C 128R



## VancoFourSeason

### Výhody:

- Optimalizovaná celosezónna behúňová zmes → **väčšia prispôsobivosť výkyvom teplôt, bezpečnostné rezervy pri jazde za nízkych teplôt**
- Tri obvodové drážky a kompaktné rameno → **výborný odvod vody a zároveň vysoká bočná tuhosť, odolnosť voči aquaplaningu a vysoká stabilita jazdy**
- Postranné bočnicové pásy → **vyššia odolnosť voči poškodeniu**

Cena a rozmer pre Vaše vozidlo:

## Prehľad označení:

P	= do 150 km/h	H	= do 210 km/h
Q	= do 160 km/h	V	= do 240 km/h
R	= do 170 km/h	W	= do 270 km/h
S	= do 180 km/h	Y	= do 300 km/h
T	= do 190 km/h	ZR	= nad 240 km/h

LI	= nosnosť pneumatiky
SS	= rýchlostná kategória
XL	= zvýšená nosnosť (Extra Load)
FR	= ochrana ráfika
Rf.	= zosilnené vyhotovenie
ML	= ochrana bočnice
SSR	= Self Supporting Runflate = samonosná pneumatika
CS	= Conti Seal – samozacelujúca pneumatika
*	= v príprave

Zmena sortimentu vyhradená.

Pri voľbe pneumatík pre vaše vozidlo je nutné rešpektovať maximálnu možnú rýchlosť vozidla určenú výrobcom automobilu a odporúčania výrobcu pneumatík.

## Váš predajca:



Viac informácií na [www.continental.sk](http://www.continental.sk)